

NEW! **ISUZU**
D-MAX

UNLOCK
YOUR POTENTIAL



ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ ปิคอัพ 2 ประตู

เหนือลิมิต...พิชิตโลก



UNLOCK

THE EXTERIOR

ปลดล็อกศักยภาพใหม่ ไปได้ไกลกว่า

NEW! ISUZU D-MAX ยนตรกรรมอเนกประสงค์ที่ทุกออกแบบให้สอดรับกับทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่น ผสานสมรรถนะ ความทนทาน และความประหยัดน้ำมันขั้นสุด ตามเอกลักษณ์ของอิซูซุ ให้คุณปลดล็อกศักยภาพใหม่ๆ

NEW! ISUZU D-MAX ดีไซน์ใหม่หมด ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าดสเกิร์ตล่าง รวมถึงดีไซน์ใหม่ทั้งฝาท้ายและชุดไฟท้าย ลงตัวในทุกมิติ สวยสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็น

- ใหม่! ทรงหน้าแบบ 3-Dimension จุดเด่นที่ดูทันสมัยด้วยสี Silky Silver และ Dark Grey
- ใหม่! ไฟหน้าดีไซน์เอกลักษณ์ใหม่แห่งความใจเจียว Isuzu Vision Bi-LED พร้อม Multifunctional Daylight ทำหน้าที่ทั้ง Daylight ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว
- ใหม่! ไฟท้ายแบบ Triple-Armour LED สัญลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่น
- ใหม่! ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ดีไซน์แบบ Turbine Spiral และขนาด 17 นิ้ว ดีไซน์แบบ Aeroscrew ใจเจียวทันสมัย
- ใหม่! Air Curtain ที่กันชนหน้า นวัตกรรม Aerodynamic ลดแรงต้านอากาศ แบบฉบับสปอร์ตหรู

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิคและอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับดีไซน์ภายนอก
สแกนที่นี่





MIURA
DESIGN

UNLOCK THE INTERIOR

ปลดปล่อยชีวิตให้เต็มที่ ด้วยห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบาย

ห้องโดยสารที่ถูกรออกแบบสำหรับการใช้งานที่หลากหลายสะดวกสบาย ตามหลัก Usability Design โดดเด่นด้วย Miura Design การออกแบบต่อเนื่องด้วย Sharp Horizontal Layers พร้อมระบบความบันเทิงครบครัน ให้คุณปลดปล่อยทุกอารมณ์อย่างมีสไตล์

- **ใหม่!** หน้าจอ **Integrated MID ขนาดใหญ่ 7 นิ้ว** แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ปรับเปลี่ยนดีไซน์หน้าจอได้ 2 สไตล์ เชื่อมต่อข้อมูลกับ Infotainment Display สะดวกยิ่งขึ้น
- **เบาบั่งดีไซน์ใหม่ พร้อมเทคโนโลยี COOLMAX** ช่วยลดการสะสมความร้อน พร้อมระบบปรับไฟฟ้า 8 ทิศทางในตำแหน่งที่นั่งคนขับ
- **ใหม่!** **Charging Socket** แบบ USB-C ชาร์จได้รวดเร็ว
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ควบคุมอุณหภูมิอิสระ-ซ้าย-ขวา สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM 2.5

ล้ำกว่าเดิมด้วย ISUZU Ultimate Entertainment

- **ใหม่!** หน้าจอระบบสัมผัส **Infotainment Display ขนาด 9 นิ้ว** ใช้งานง่าย รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*
- หน้าจอทำงานแบบ Multitasking System เชื่อมต่อข้อมูลกับ Integrated MID แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชัน
- ระบบเสียงรอบทิศทาง 6 ลำโพงแบบ Dynamic Surround Sound
- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอดแบบ Built-in พร้อมเลนส์ระยະ Lane Guide

*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีไซน์ภายในสแกนที่นี่





เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
พร้อมโหมดการขับขี่แบบสปอร์ต Rev Tronic



เกียร์ธรรมดา 6 สปีด
พร้อมแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ในรอบความเร็วที่เหมาะสม ด้วย Genius Sport Shift แม่นยำ ชับสนุก



เครื่องยนต์ ISUZU 1.9 Ddi Blue Power Gen 2
กำลังสูงสุด 150 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที



เครื่องยนต์ ISUZU 3.0 Ddi Blue Power
กำลังสูงสุด 190 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที

UNLOCK

THE POWER

ขุมพลังแรง ปลดปล่อยความเป็นตัวคุณ



UNLOCK

THE DURABILITY

แข็งแกร่ง ทนทาน

- โครงสร้างตัวถัง Ultra-High Tensile ทนทานต่อการบิดตัวแข็งแรงกว่าเหล็กธรรมดา
- Timing Gear & Chain แบบ Double Scissors Gear ระบบปรับความตึงอัตโนมัติของโซ่ และเฟืองเฟืองของเครื่องยนต์ ทนทาน และเงียบ
- เสื่อซับแบบ Melt-in Liner คุมเชิงแบบเหนียวนำด้วยคลื่นความถี่สูง เอกสิทธิ์เฉพาะชิซูซู

UNLOCK

THE STABILITY

มั่นใจไปทุกเส้นทาง ด้วยช่วงล่างแกร่ง อึด ทน

- ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้น (Double Wishbone) พร้อมคอยล์สปริง และตำแหน่งจุดยึดปีกนก ออกแบบเพื่อลดอาการโยนตัว และสามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ
- ช่วงล่างด้านหลัง แหบยาวแบบ Long Span แข็งแรง ทนทาน ยึดหยุ่นให้ความนุ่มนวลกว่าแหบปกติ
- Semi-Midship การวางตำแหน่งเครื่องยนต์เชิงหลังเพลาหน้าทำให้กระจายน้ำหนักได้สมดุลกับตัวรถ

ISUZU
DYNAMIC
DRIVE PLATFORM

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสมรรถนะ
รถคันนี้



UNLOCK



THE PROTECTION



มั่นใจตลอดเส้นทาง ด้วยเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยจาก ISUZU

ACTIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ

- ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ ABS ชนิด 4-Channel 4-Sensor
- ระบบช่วยกระจายแรงเบรกให้สัมพันธ์กับน้ำหนักบรรทุกของรถ EBD
- ระบบควบคุมการทรงตัว ESC
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA
- ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน HDC
- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด แบบ Built-in พร้อมเส้นช่วย Lane Guide

PASSIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปกป้องขณะเกิดอุบัติเหตุ

- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile มั่นใจสุด
- Dual SRS Airbags แอร์แบคคู่หน้า
- Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร์แบคทำงาน

DUAL SRS AIRBAGS



มาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP

UNLOCK



THE INNOVATION

ฟังก์ชันสุดล้ำ นวัตกรรมเพื่อชีวิตสะดวกสบาย

- Welcome Light ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารเปิดอัตโนมัติ เมื่อเข้าใกล้รถในระยะ 2 เมตร
- Follow Me Home สามารถเปิดไฟส่องสว่างได้นาน 30 วินาที หลังดับเครื่องยนต์
- Walk Away Auto Lock ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อเดินออกจากตัวรถเกินระยะ 3 เมตร
- Auto Light Off ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ และเปิดประตู


ABS EBD

ESC TCS

HSA HDC



ข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยแทนที่นี้



ข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมแทนที่นี้

SPECIFICATIONS	รายละเอียดทางเทคนิค									
รุ่น	SPACECAB					HI-LANDER				
	1.9 Ddi S		3.0 Ddi S	1.9 Ddi L		1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP
เกียร์	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T
สี										
เครื่องยนต์										
รุ่น	RZ4E-TC		4J19-TCX	RZ4E-TC		RZ4E-TC				
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิลโวลท์ไฮดรอลิก (DOHC) ระบบหัวฉีดหัวฉีด คอมมอนเรลไฮดรอลิกแบบ Common Rail พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเทอร์คูลเลอร์ (ปก. 2550-2554)					4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิลโวลท์ไฮดรอลิก (DOHC) ระบบหัวฉีดหัวฉีด คอมมอนเรลไฮดรอลิกแบบ Common Rail พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเทอร์คูลเลอร์ (ปก. 2550-2554)				
ความจุถังเก็บน้ำ (ลิตร)	1,898		2,999	1,898		1,898				
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที	110 (150)/3,600		140 (190)/3,600	110 (150)/3,600		110 (150)/3,600				
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร)/รอบต่อนาที	350/1,800-2,600		450/1,600 - 2,600	350/1,800-2,600		350/1,800-2,600				
น้ำหนักเชื้อเพลิง	น้ำหนักเชื้อเพลิง (ของใช้น้ำมันดีเซล B20)					น้ำหนักเชื้อเพลิง (ของใช้น้ำมันดีเซล B20)				
ความจุใช้น้ำมัน (ลิตร)	76					76				
ระบบส่งกำลัง										
คัตออฟ	แบบแห้ง 6 เกียร์		อัตโนมัติ 6 จังหวะ	แบบแห้ง 6 เกียร์		อัตโนมัติ 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ	แบบแห้ง 6 เกียร์		อัตโนมัติ 6 จังหวะ
ระบบเบรก	รวมคาบ 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	รวมคาบ 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ	รวมคาบ 6 จังหวะ		อัตโนมัติ 6 จังหวะ
ระบบพวงมาลัย										
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พิน					แบบแร็คแอนด์พิน				
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6.0					6.1				
ระบบเบรก										
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีคันบังคับด้วยมือ					ดิสก์เบรกแบบมีคันบังคับด้วยมือ				
หลัง	ดรัมเบรก					ดรัมเบรก				
ระบบกันสะเทือน										
หน้า	แบบอิสระบริเวณ 2 ชั้น คอยล์สปริงและแท่งกันโคลงพร้อมใช้กันโยก					แบบอิสระบริเวณ 2 ชั้น คอยล์สปริงและแท่งกันโคลงพร้อมใช้กันโยก				
หลัง	แบบแผ่นสปริงตัวหรือใช้กันโยก					แบบแผ่นสปริงตัวหรือใช้กันโยก				
ล้อและยาง										
ล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J		ล้ออัลลอยเงิน 16" x 6.5J			ล้ออัลลอยเงิน 17" x 7.0J		ล้ออัลลอยเงิน 18" x 7.5J		
ขนาดยาง	215/70R15		215/70R16			255/65R17		265/60R18		
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J ยาง 215/70R15		ล้อเหล็ก 16" x 6.5J 215/70R16			ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17		ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18		
มิติและน้ำหนัก										
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,220 x 1,810 x 1,690		5,300 x 1,810 x 1,700			5,220 x 1,810 x 1,690		5,220 x 1,810 x 1,690		
มิติกระเบ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,805 x 1,530 x 490					1,805 x 1,530 x 490				
ฐานล้อ (มม.)	3,125					3,125				
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,555 / 1,555					1,570 / 1,570				
ความสูงได้ตั้งรถ ที่ล้อเพลาท้าย, มม.	190		200			235		240		
น้ำหนักการโดยประมาณ (กก.)	1,720	1,740	1,800	1,735	1,780	1,775	1,805	1,780	1,805	1,740

	อุปกรณ์มาตรฐาน									
รุ่น	SPACECAB					HI-LANDER				
	1.9 Ddi S		3.0 Ddi S	1.9 Ddi L		1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP
เกียร์	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T
สี										
ภายนอก										
ไฟหน้า	ฮาโลเจน		Bi-Beam LED Projector			Bi-Beam LED Projector				
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
ระบบไฟหน้า Follow Me Home	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ไฟตัดหมอกหน้า	-	-	-	ฮาโลเจน		ฮาโลเจน		LED		
ไฟท้าย	มาตรฐาน					LED				
กระจังหน้า	สีดำและสีเทา					สีเงินและสีเทาเข้ม				
กันชนหน้า	สีดำกับตัวรถ					สีดำกับตัวรถ				
กระจกล้อข้าง	สีดำกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า					สีดำกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		สีดำกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		
มือเปิดประตู	สีรถดำ		สีเดียวกับตัวรถ			โครเมียม				
บันไดข้าง	-	-	-	-	-	สีเงิน				
กันชนท้าย	-					แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ				
กระจกล้อหลังหน้า	แบบติดด้วยมือ					แบบติดด้วยมือ				
ซี่ล้อหน้าหลังกันชน	แบบทรงแทง		แบบทรงแทง และปรับตั้งเวลาได้			แบบทรงแทง และปรับตั้งเวลาได้		แบบทรงแทง และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมติดตั้งกระจกล้อหน้าแบบ OHS-3		

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อผู้จำหน่ายฮิลูซู : สัมภาษณ์ทางออนไลน์หรือแจ้งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า : อุปกรณ์มาตรฐานในรูปอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น : ก่อนใช้งานโปรดศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใช้งานจากผู้ผลิตโดยใช้คู่มือโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน *ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบและอุปกรณ์ด้านที่ระบุไว้ใน <http://www.apple.com/iphone/carplay>



	อุปกรณ์มาตรฐาน									
รุ่น	SPACECAB					HI-LANDER				
	1.9 Ddi S		3.0 Ddi S	1.9 Ddi L		1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP
เกียร์	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T
สี										
ภายใน										
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน					แบบมาตรฐาน				
พวงมาลัย	ผู้แทน					ผู้แทน				
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)					4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)				
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
การกดสั่งประกอบหน้า	-	-	-	-	-	ปุ่มสั่งสั่งประกอบหน้า				
หัววางของแบบปรับสลับอัตโนมัติ	แบบไม่พับปิด					แบบพับปิด		แบบไม่พับปิด		
คอนโซลกลาง	แบบมีพับปิด					แบบมีพับปิด				
ชุดคาน้ำแช่ประตู	สีรถดำพร้อมปุ่มดับเสียงบริเวณที่กดเบรค					สี Silver Metallic และ Black พร้อมปุ่มดับเสียงบริเวณที่กดเบรค		สี Silver Metallic และ Black พร้อมปุ่มดับเสียงบริเวณที่กดเบรค		
มือเปิดประตูด้านใน	สีรถดำ					สีเงิน		สีเงินและสีเหล็ก		
กระจกล้อ	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการชนด้านผู้ขับขี่					เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการชนด้านผู้ขับขี่				
เซ็นเซอร์ถอยหลัง	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
กุญแจรีโมท	-	-	-	Integrated Key			Integrated Key		Integrated Key พร้อม Immobilize	Isuzu Genius Entry พร้อม Immobilizer
ระบบสตาร์ทแบบ Push Start	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจออินโฟเทนนิ่ง 8 นิ้ว รองรับระบบ Android Auto และ Wireless Apple CarPlay					หน้าจออินโฟเทนนิ่ง 8 นิ้ว รองรับระบบ Android Auto และ Wireless Apple CarPlay				
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB					Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB				
ลำโพง	2 ตำแหน่ง					6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)		6 ตำแหน่ง (รวมทวีตเตอร์ และ Roof Speaker)		
ระบบปรับความเย็น	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB-C	1 ตำแหน่ง 3 A					1 ตำแหน่ง 3 A				
ที่นั่งคนขับ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ที่นั่งคนนั่ง	สู้น้ำหนักพร้อมเกียร์เบรคเฉพาะด้านผู้ขับขี่		สู้น้ำหนักเบรค พร้อมเกียร์เบรคเฉพาะด้านผู้ขับขี่			สู้น้ำหนักเบรค พร้อมเกียร์เบรคเฉพาะด้านผู้ขับขี่		สู้น้ำหนักเบรคพร้อมเกียร์เบรคเฉพาะด้านผู้ขับขี่		
ไฟส่องสว่างในท้องโดยสาร	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
วัสดุภายใน	ผ้าสีดำ					ผ้าสีนิลและสีดำ		ผ้าสีนิลและสีดำ		
เบาะนั่งผู้หน้า	ปรับเลื่อน-เขย					ปรับเลื่อน-เขย และปรับระดับสูง-ต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่		ปรับเลื่อน-เขย และปรับระดับสูง-ต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่		ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทางเฉพาะด้านผู้ขับขี่
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะผู้หน้า	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
ที่รวมถังเก็บขยะหลังเบาะผู้หน้า	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
มือจับภายนอก (Assist Grip)	1 ตำแหน่ง					3 ตำแหน่ง				
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย										
ไฟส่องสว่างกลางวงรีแบบ LED	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
ไฟสีแอม LED ที่กระจกมองข้าง	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
ไฟสีขาวด้านข้างตัวรถ	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
ไฟเบรควงรี 3 แบบ LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ประตูเสริมหนักเพื่อความปลอดภัย	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมผู้หน้า (Dual SRS Airbags)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถูกชน SRS ทำงาน	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
เร็นท์รถกับเบาะผู้หน้า	แบบ ELR 3 จุด ติดกับและพร้อมแรงยึดเหนี่ยว (Pretensioner with Load Limiter)					แบบ ELR 3 จุด ติดกับและพร้อมแรงยึดเหนี่ยว (Pretensioner with Load Limiter)				
ไม่มีกระจกหลัง	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
กระจกมองหลังปรับแบบปรับอัตโนมัติ	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
กล้องมองภาคพื้นหลังด้วยจอรถ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบคาน้ำแข็งพร้อมเซ็นเซอร์อุณหภูมิ BOS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีพร้อมดอกตัว TCS	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
ระบบช่วยเหลือด้านทรงตัว HSA	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
ระบบควบคุมความเร็วคงที่อัตโนมัติ HDC	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อรถหยุดนิ่ง (ESS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ระบบล็อกอินอัตโนมัติ เมื่อประตูเปิดอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
สัญญาณกันขโมย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

my-ISUZU

แอปพลิเคชันใหม่!

แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องฮิลูซู

ดาวน์โหลดได้เลยวันนี้

อุปกรณ์มาตรฐาน - ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม

สแกนที่นี่