

UNLOCK
YOUR POTENTIAL

NEW! ISUZU
D-MAX



ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ ปิคอัพ 4 ประตู
เหนือลิมิต...พิชิตโลก



ปลดล็อกนิยามใหม่แห่งปิกอัพ กับสุดยอดยนตรกรรมระดับ Top Class จากอิซูซุ

NEW! ISUZU D-MAX ปิกอัพระดับ TOP CLASS ที่ผสานความหรูหราอย่างลงตัว เปลี่ยนนิยามของคำว่าปิกอัพให้เหนือระดับ ด้วยดีไซน์ที่ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด สมรรถนะการขับเคลื่อนที่ทรงพลังในแบบอิซูซุ พร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น ปลดล็อกประสบการณ์การขับขี่แบบใหม่ที่ใครก็ให้ไม่ได้

UNLOCK THE EXTERIOR

กรุณา สະกັອบความเป็นผู้นำในตัวคุณ

NEW! ISUZU D-MAX ดีไซน์ใหม่หมด ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าจดสเกิร์ตล่าง รวมถึงดีไซน์ใหม่ทั้งฝาท้ายและชุดไฟท้าย ลงตัวในทุกมิติ

- ใหม่! กระจหน้าแบบ 3-Dimension ดุติษะกตทุกสายตากับ Silky Silver และ Dark Grey
- ใหม่! ไฟหน้าดีไซน์เอกลักษณ์ใหม่แห่งความโฉบเฉี่ยว Isuzu Vision Bi-LED พร้อม Multifunctional Daylight ทำหน้าที่ทั้ง Daylight ไทหรือ และไฟเลี้ยว
- ใหม่! ไฟท้ายแบบ Triple-Armour LED สัญลักษณ์ใหม่แห่งความโดดเด่น
- ใหม่! ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ดีไซน์แบบ Turbine Spiral และขนาด 17 นิ้ว ดีไซน์แบบ Aeroscrew โฉบเฉี่ยวทันสมัย
- ใหม่! Air Curtain ที่กันชนหน้า นวัตกรรม Aerodynamic ลดแรงต้านอากาศ แบบฉบับรถสปอร์ตหรู

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิคและอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับดีไซน์ภายนอก
สแกนที่นี่





UNLOCK THE INTERIOR

ห้องโดยสารหรูหรา พร้อมเทคโนโลยีเหนือระดับ

ห้องโดยสารพรีเมียมตามแนวคิด High-Class & Sophisticated สะท้อนความหรูหรา เสริมความประณีตด้วย Miura Design ออกแบบการใช้งานตามหลัก Usability Design พร้อมหน้าจอ Multitasking System ปลายีอูกสู่ประสบการณ์การเดินทางอีกขั้นที่ลงตัวในทุกมิติ

- **ใหม่! หน้าจอ Integrated MID ขนาดใหญ่ 7 นิ้ว** แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ปรับเปลี่ยนดีไซน์หน้าจอได้ 2 สไตล์ เชื่อมต่อข้อมูลกับ Infotainment Display สะดวกยิ่งขึ้น
- **เบาะนั่งดีไซน์ใหม่ เทคโนโลยี COOLMAX** ช่วยลดการสะสมความร้อน พร้อมระบบปรับไฟฟ้า 8 ทิศทางในตำแหน่งที่นั่งคนขับ
- **ใหม่! Charging Socket** แบบ USB-C ทั้งที่นั่งด้านหน้า และด้านหลัง ชาร์จได้รวดเร็ว
- ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ควบคุมอุณหภูมิอิสระซ้าย-ขวา สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM 2.5

MIURA
DESIGN

ล้ำกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยี! ISUZU Ultimate Entertainment

- **ใหม่! หน้าจอระบบสัมผัส Infotainment Display ขนาด 9 นิ้ว** ใช้งานง่าย รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*
- หน้าจอทำงานแบบ Multitasking System เชื่อมต่อข้อมูลกับ Integrated MID แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชัน เช่น ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS และอื่นๆ
- ระบบเสียงรอบทิศทาง 8 ลำโพงแบบ Dynamic Surround Sound

*เฉพาะสามารถโทรรุ่นที่รองรับการใช้งาน

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีไซน์ภายในสแกนที่นี่






ADAS

with 3D Imaging Stereo Camera


ใหม่ล่าสุด! ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ด้วย 3D Imaging Stereo Camera ที่มีมุมมองกว้างและแม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมเรดาร์ 2 จุด และเซ็นเซอร์ 8 จุดรอบคัน




• ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า FCW (Forward Collision Warning) พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB (Autonomous Emergency Braking)



• ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC (Full Speed Range Adaptive Cruise Control) พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go



• ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา TA-AEB (Turn Assist with AEB)



• ใหม่! ระบบแจ้งเตือนขณะถอยรถชน RCTA (Rear Cross Traffic Alert) พร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติขณะถอย RCTB (Rear Cross Traffic Brake)

UNLOCK THE PROTECTION

ACTIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ

- ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส์ ABS ชนิด 4-Channel 4-Sensor
- ระบบช่วยกระจายแรงเบรกให้สัมพันธ์กับน้ำหนักบรรทุกของรถ EBD
- ระบบควบคุมการทรงตัว ESC
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA
- ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน HDC
- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด แบบ Built-in แจ้งเตือนจุดอับสายตา พร้อมเส้นทแยงมุม Lane Guide

PASSIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปกป้องขณะเกิดอุบัติเหตุ

- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile บั่นใจสุด
- แอร์แบค 6 ตำแหน่ง
- Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร์แบคทำงาน
- จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (Isofix) ที่เบาะนั่งตอน 2



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยสแกนที่นี่



- ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตา BSM (Blind Spot Monitoring)
- ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ AHB (Automatic High Beam)
- ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด PMM (Pedal Misapplication Mitigation)
- ระบบเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ ช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน MCB (Multi-Collision Brake)
- ระบบเซ็นเซอร์ช่วยจอดรถอัตโนมัติ Parking Aid System
- ระบบตั้งค่าจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตัวเอง MSL (Manual Speed Limiter)
- ระบบแจ้งเตือนออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning)

หมายเหตุ : ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS เป็นเพียงระบบช่วยเหลือเท่านั้น ผู้ขับขี่ต้องควบคุมรถด้วยความระมัดระวัง โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขการทำงานของระบบต่างๆ เพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้รถก่อนการใช้งาน

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS สแกนที่นี่





UNLOCK THE INNOVATION

นวัตกรรมสุดล้ำ เพื่อชีวิตสะดวกลงตัว

- กุญแจ Isuzu Genius Entry พร้อมฟังก์ชัน Remote Engine Start สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจรีโมทในรัศมี: 20 เมตร
- Welcome Light ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารเปิดอัตโนมัติ เมื่อเข้าใกล้รถในรัศมี: 2 เมตร
- Follow Me Home สามารถเปิดไฟส่องสว่างได้นาน 30 วินาที หลังดับเครื่องยนต์
- Walk Away Auto Lock ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อเดินออกจากตัวรถเกินรัศมี: 3 เมตร
- Auto Light Off ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ และเปิดประตู
- Rain Sensing Wiper ระบบปิดน้ำฝนอัตโนมัติ พร้อม Integrated Wiper Blade ระบบฉีดน้ำบนก้านปัด

UNLOCK THE STABILITY

เอกลักษณ์แห่งช่วงล่าง เพื่อดุลยภาพในการขับขี่

- ช่วงล่างด้านหน้าแบบวิส-ป็นทูน 2 ชั้น (Double Wishbone) พร้อมคอยล์สปริง และตำแหน่งจุดยึดปีกนก ออกแบบเพื่อลดอาการโยนตัว และสามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ
- ช่วงล่างด้านหลัง แขนขยาวแบบ Long Span แข็งแกร่ง ทนทาน ยืดหยุ่น ให้ความนุ่มนวลกว่าแหนบปกติ
- Semi-Midship ทารวางตำแหน่งเครื่องยนต์เชิงหลังเพลาหน้า ทำให้กระจายน้ำหนักได้สมดุลกับตัวรถ

ISUZU
DYNAMIC
DRIVE PLATFORM

UNLOCK THE POWER

ขุมพลังแกร่ง สุดแรงม้า ISUZU

3.0 Ddi BLUE POWER 190

- เครื่องยนต์ ISUZU 3.0 Ddi Blue Power กำลังสูงสุด 190 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที

1.9 Ddi BLUE POWER GEN 2 150

- เครื่องยนต์ ISUZU 1.9 Ddi Blue Power Gen 2 กำลังสูงสุด 150 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที

- เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมโหมดการขับขี่แบบสปอร์ต Rev Tronic และ Sequential Paddle Shift ที่พวงมาลัย
- เกียร์ธรรมดา 6 สปีด พร้อมแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ในรอบความเร็วที่เหมาะสมด้วย Genius Sport Shift แมนย่า ขับสนุก
- Timing Gear & Chain แบบ Double Scissors Gear ระบบปรับความตึงอัตโนมัติของโซ่และฟันเฟืองของเครื่องยนต์ ทนทาน และเงียบ
- เสื่อสูบแบบ Melt-in Liner ชุมแข็งแบบเหนียวนำด้วยคลื่นความถี่สูง เอกลักษณ์เฉพาะ-วิชูซู



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับนวัตกรรม
สแกนที่นี่



ใช้พลังงานที่สะอาดขึ้นถึง 20%
ลดการปล่อยมลพิษและเสียงรบกวน
คุณสมบัติการมาตรฐานสูงสุดที่ประเทศ



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสมรรถนะ
สแกนที่นี่

SPECIFICATIONS		รายละเอียดทางเทคนิค												
รุ่น	CAB 4					HI-LANDER								
	1.9 Ddi S		1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z	1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP		1.9 Ddi M	3.0 Ddi ZP	3.0 Ddi M
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	M/T	M/T	A/T	A/T
เครื่องยนต์	R24E-TC													
รุ่น	4 สูบ 2400 cc (1.9 ลิตร) 16 วาล์ว													
แอมป์	4 สูบ 2400 cc (1.9 ลิตร) 16 วาล์ว													
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตรต่อชั่วโมง)	110 (150)/3,600													
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	78													
ระบบขับเคลื่อน	แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ													
รุ่น	แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ													
เกียร์	6 จังหวะ													
ระบบพวงมาลัย	แบบพวงมาลัยพวงมาลัย													
รุ่น	แบบพวงมาลัยพวงมาลัย													
เกียร์	6 จังหวะ													
ระบบเบรก	เบรกจานเบรกเบรกดิสก์													
รุ่น	เบรกจานเบรกเบรกดิสก์													
เกียร์	6 จังหวะ													
ล้อและยาง	ล้อเหล็ก 16"													
รุ่น	ล้อเหล็ก 16"													
เกียร์	6 จังหวะ													
ขนาดทาง	1,800 x 1,700 x 1,700													
ขนาดล้อ	16" x 6.5J													
น้ำหนักบรรทุก	2,000 กิโลกรัม													
รุ่น	2,000 กิโลกรัม													
เกียร์	6 จังหวะ													

อุปกรณ์มาตรฐาน		รายละเอียดทางเทคนิค												
รุ่น	CAB 4					HI-LANDER								
	1.9 Ddi S		1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z	1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP		1.9 Ddi M	3.0 Ddi ZP	3.0 Ddi M
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	M/T	M/T	A/T	A/T
เครื่องยนต์	R24E-TC													
รุ่น	4 สูบ 2400 cc (1.9 ลิตร) 16 วาล์ว													
แอมป์	4 สูบ 2400 cc (1.9 ลิตร) 16 วาล์ว													
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตรต่อชั่วโมง)	110 (150)/3,600													
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	78													
ระบบขับเคลื่อน	แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ													
รุ่น	แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ													
เกียร์	6 จังหวะ													
ระบบพวงมาลัย	แบบพวงมาลัยพวงมาลัย													
รุ่น	แบบพวงมาลัยพวงมาลัย													
เกียร์	6 จังหวะ													
ระบบเบรก	เบรกจานเบรกเบรกดิสก์													
รุ่น	เบรกจานเบรกเบรกดิสก์													
เกียร์	6 จังหวะ													
ล้อและยาง	ล้อเหล็ก 16"													
รุ่น	ล้อเหล็ก 16"													
เกียร์	6 จังหวะ													
ขนาดทาง	1,800 x 1,700 x 1,700													
ขนาดล้อ	16" x 6.5J													
น้ำหนักบรรทุก	2,000 กิโลกรัม													
รุ่น	2,000 กิโลกรัม													
เกียร์	6 จังหวะ													

อุปกรณ์มาตรฐาน		รายละเอียดทางเทคนิค												
รุ่น	CAB 4					HI-LANDER								
	1.9 Ddi S		1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z	1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP		1.9 Ddi M	3.0 Ddi ZP	3.0 Ddi M
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	M/T	M/T	A/T	A/T
เครื่องยนต์	R24E-TC													
รุ่น	4 สูบ 2400 cc (1.9 ลิตร) 16 วาล์ว													
แอมป์	4 สูบ 2400 cc (1.9 ลิตร) 16 วาล์ว													
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตรต่อชั่วโมง)	110 (150)/3,600													
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	78													
ระบบขับเคลื่อน	แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ													
รุ่น	แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ													
เกียร์	6 จังหวะ													
ระบบพวงมาลัย	แบบพวงมาลัยพวงมาลัย													
รุ่น	แบบพวงมาลัยพวงมาลัย													
เกียร์	6 จังหวะ													
ระบบเบรก	เบรกจานเบรกเบรกดิสก์													
รุ่น	เบรกจานเบรกเบรกดิสก์													
เกียร์	6 จังหวะ													
ล้อและยาง	ล้อเหล็ก 16"													
รุ่น	ล้อเหล็ก 16"													
เกียร์	6 จังหวะ													
ขนาดทาง	1,800 x 1,700 x 1,700													
ขนาดล้อ	16" x 6.5J													
น้ำหนักบรรทุก	2,000 กิโลกรัม													
รุ่น	2,000 กิโลกรัม													
เกียร์	6 จังหวะ													

อุปกรณ์มาตรฐาน		รายละเอียดทางเทคนิค												
รุ่น	CAB 4					HI-LANDER								
	1.9 Ddi S		1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z	1.9 Ddi L		1.9 Ddi Z		1.9 Ddi ZP		1.9 Ddi M	3.0 Ddi ZP	3.0 Ddi M
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	A/T	M/T	M/T	A/T	A/T
เครื่องยนต์	R24E-TC													
รุ่น	4 สูบ 2400 cc (1.9 ลิตร) 16 วาล์ว													
แอมป์	4 สูบ 2400 cc (1.9 ลิตร) 16 วาล์ว													
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตรต่อชั่วโมง)	110 (150)/3,600													
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	78													
ระบบขับเคลื่อน	แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ													
รุ่น	แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ													
เกียร์	6 จังหวะ													
ระบบพวงมาลัย	แบบพวงมาลัยพวงมาลัย													
รุ่น	แบบพวงมาลัยพวงมาลัย													
เกียร์	6 จังหวะ													
ระบบเบรก	เบรกจานเบรกเบรกดิสก์													
รุ่น	เบรกจานเบรกเบรกดิสก์													
เกียร์	6 จังหวะ													
ล้อและยาง	ล้อเหล็ก 16"													
รุ่น	ล้อเหล็ก 16"													
เกียร์	6 จังหวะ													
ขนาดทาง	1,800 x 1,700 x 1,700													
ขนาดล้อ	16" x 6.5J													
น้ำหนักบรรทุก	2,000 กิโลกรัม													
รุ่น	2,000 กิโลกรัม													
เกียร์	6 จังหวะ													

HI-LANDER

M/ZP Grade

CAB 4

Grade

PR 1023

แอปพลิเคชันใหม่!

แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องอิชูซู

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

Islay Gray Opaque

Bohemian Silver Metallic

Dolomite White Pearl

Bavarian Black Mica

Islay Gray Opaque

Bohemian Silver Metallic

Siberian White

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม

สแกนที่นี่

● อุปกรณ์มาตรฐาน – ไม่มี

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อผู้จำหน่ายอิชูซู : สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากภาพที่ถ่าย : อุปกรณ์มาตรฐานไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม : ยานใช้กันเปื้อนสีกันรอยและวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งานโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน

*ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบและอุปกรณ์มาตรฐานที่ระบุไว้ใน <http://www.apple.com/hi/ios/carplay>